

# Trädgårds- magasinet



För en  
naturlig  
skötsel



[www.neudorff.se](http://www.neudorff.se)



# Vi älskar

# växter



Hans-Martin Lohmann,  
Bolagsman och verkställande direktör



## Kära trädgårdsvänner,

Stress på jobbet och i vardagen? Gå ut i trädgården! Det känns avkopplande, lugnande och behagligt. Och vilken underbart aromatisk smak har inte en solvarm nyplöckad jordgubbe från det egna trädgårdslandet! Lyckligtvis kan man numera vara trädgårdsmästare även utan en egen trädgård. I gemensamma trädgårdar och i Urban Gardening projekt är detta möjligt.

I trädgårdar hittar man idag en större mångfald när det gäller växter och djur än utanför orterna. Hjälptill att göra vår miljö ännu färggladare. Detta är mycket viktigt för oss på Neudorff. Vi är sedan flera årtionden pionjär när det gäller miljömedvetet trädgårdsarbete med utomordentliga produkter, som är effektiva i trädgården och samtidigt påverkar den naturliga balansen i så ringa omfattning som möjligt. Om du trots allt någon gång behöver använda ett växtskyddsmedel för att rädda dina växter, bör du välja en produkt från Neudorff.

Våra forskare och experter är alltid på jakt efter aktiva substanser i naturen och efter metoder, som ger ännu mer glädje i trädgården. Våra ansvariga för hållbarhet i företaget arbetar ständigt för att spara resurser som energi och råvaror. Vårt mål är att ständigt skydda vår miljö. Var med! Vi önskar en härlig trädgårdssäsong!

*H.-M. Lohmann*

Hans-Martin Lohmann,  
Bolagsman och verkställande direktör







**Vår service**  
Mer information när det gäller miljömedvetet  
trädgårdsarbete hittar du på  
[www.neudorff.se](http://www.neudorff.se)



Här hittar du  
**återförsäljare** i din närhet



De **vanligaste frågorna**  
om miljömedvetet trädgårdsarbete  
hittar du här



Här hittar du  
**trädgårdsmagasinet**  
online:



## Innehålls- förteckning

Sniglar	4
Myror	6
Flygande insekter	8
Ogräs	10
Allmänt om växtskydd	12
Trädgårdskalender	14
Gödsel	16
Potatis	18
Balkong med frukt och grönsaker	20
Skötsel av gräsmatta	22
Rosor	24
Trädvård & kompostering	26
Växtskydd diagnos	28
Produktöversikt	30





# Sniglar?



## Experter på förökning

Du har planterat din sallad med omsorg, vattnat den och glädjer dig nu över att kunna servera den – och just då på natten innan kommer dessa krypande plågoandar och äter upp allt. En snigel kommer ju aldrig ensam. Den har alltid sällskap. Det är anledningen till att de är så effektiva när det gäller att förrinta växter! Inte att undra på: en snigel kan lägga upp till 400 ägg, som på våren förvandlas till små sniglar. Dessa ägg lägger de i jordgrottor, där de övervintrar väl skyddade.



## Helst inte!

.....

**V**i har ingenting emot sniglar – men när de på natten ger sig på sallad, tagetes osv., är det slut med det roliga. Du kan vidta åtgärder mot dessa glupska blötdjur och samtidigt skona hundar, igelkottar och andra trädgårdsgäster. Vi visar dig hur.

... lägger upp till  
**400** ägg

... är  
hermafroditer

... kan äta  
flugsvamp

## Sniglar ...

... föds  
med hus

Vinbergssnäckor kan bli **10 år gamla**,  
skogssniglar 2 år

... är släkt  
med musslor och  
bläckfiskar



Skonsamt för husdjur, igelkottar och daggmaskar. Efterlämnar inga slemmiga sniglar.







### Förebygga hjälper – något!

En del kan du faktiskt göra, för att göra livet lite surt för sniglarna:

- Dra ett snigelstaket kring dina rabatter – sniglarna kan inte ta sig över detta.
- Vattna endast på morgonen, inte på kvällen – sniglar tycker inte om torka.
- Stöd sniglarnas fiender: Igelkottar, fåglar, paddor och näbbmöss älskar att äta sniglar.
- Förse rabatterna med torr barkmull och endast så tunt, att endast marken täcks.
- Luckra upp marken regelbundet, för att förstöra sniglarnas gömställen.
- Gräv inte om rabatten på hösten – sniglar lägger sina ägg helst under jordkokor. Uppluckring med en grep räcker gott och väl.

### Snigelkorn – Verksamma ämnen från naturen

Substansen järn(III)fosfat i **Ferramol® Snigel Effekt®\*** ser till, att det uppstår cellförändringar i snigelns tarm. När snigeln ätit **Ferramol® Snigel Effekt®\***, gömmer den sig nere i jorden. Där den dör. De sprider alltså inget slem och man slipper dessutom döda sniglar uppe på marken.

**Ferramol® Snigel Effekt®\*** - Korn som inte äts upp, bryts ner i jorden och blir till järn och fosfat, som ju redan finns i marken.

Den absoluta höjdpunkten:

**Ferramol® Snigel Effekt®\*** är skoningsamt för både igelkottar, fåglar och grodor:

## Effektivt mot sniglar

### Ferramol® Snigel Effekt®\*

- Inget slem från sniglarna,
- inga döda sniglar syns,
- skonar husdjur, igelkottar, dagmaskar, bi och andra nyttodjur,
- lämplig för grönsaker, jordgubbar och prydnadsväxter,
- man behöver inte vänta till skörden,
- godkänd för ekologisk odling



\* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



# Myror – slut med krypandet

**M**yror kan vara mycket störande. I bostäder ger de sig på livsmedel och på terrassen skapar de riktiga snubbelfällor genom att gräva gångar under plattorna. Här är produkterna från Neudorff en stor hjälp. De har alltid rätt medel på lager för att bli av med de krypande plågoandarna. Med naturens kraft verkar de snabbt och tillförlitligt och är ändå skonsamma för människor och husdjur.



## Checklista för förebyggande åtgärder

Följande åtgärder visar dig, vad du kan göra för att undvika ett nytt angrepp av myror.

- Förvara livsmedel väl förslutna.
- Livsmedel som runnit ut och innehåller socker måste avlägsnas omedelbart.
- Täta fönster och dörrar, så att myror inte kan ta sig in i hus.
- Flytta ut myrbo i det fria. Sätt en blomkruka av lera över boet och bär bort myrorna och det i krukan nybyggda boet.


## Skador orsakade av myror

I skogen är myror livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Den röda skogsmyran minskar förekomsten av skogens skadeinsekter. Den är i detta område mycket viktig för den naturliga balansen. I hus, på balkong och terrass hittar man däremot helt andra sorts myror, som inte alls är nyttiga för människan. Här orsakar de skador på olika sätt:

- Myror tränger in i huset genom springor i murverket och förorenar livsmedel.
- Myror tycker om att bygga bo under plattor eller vägar, på grund av att de där är skyddade och hittar sandig mark. Resultatet är att plattorna förlorar sin stabilitet.

- Myrorna "mjölkar" bladlössen för att komma åt honungsdaggen, som bladlössen utsöndrar. För detta ändamål bearbetar de baken på bladlössen med sina känselspröt. Detta får bladlössen att suga hårdare, vilket gör växterna svagare.
- För att bladlössen ska få optimala villkor, bär myrorna dem till andra växter och bidrar därmed till deras spridning.
- För att skydda bladlössen, jagar och till och med dödar myrorna nyttodjur.

Myrfri njutning.







Det finns cirka  
**12.500 arter**  
i världen

... har levt  
på vår jord i minst  
**130 miljoner år**

I Europa finns det ca  
**180 arter**

## Myror ...

Under vissa  
tider på året uppträder  
även hanar och honor  
med  
**vingar**

... hör till de insekter  
som bildar  
**samhällen**

Ett myrsamhälle  
kan omfatta upp till  
**20 miljoner**  
djur

### Bekämpning av myror

På terrasser och balkonger samt i hus kan myror bekämpas med hjälp av **Spinosad Myr Effekt**®\*. Härmed kan man bli av med ett helt myrsamhälle. Myrorna bär med sig lockbetet från den påfyllningsbara betesstation till boet och matar arbetsmyrorna, larverna och drottningen. Då effekten är fördröjd, kan både myrorna i boet och dess larver utplånas.

Därför är bekämpningen med **Spinosad Myr Effekt**®\* mycket effektiv och varaktig. För att bli av med enskilda myror som irrar omkring utan att bilda "myrvägar", är spray den bästa lösningen.

Det naturliga ämnet från kryssantemumblomman som finns i **Loxiran® Myr Effekt® Pumpspray\*** och **Loxiran® Myr Effekt® Spray\*** hjälper omedelbart utan att lämna restämnen i jorden. Tack vare det lilla sprayröret på **Loxiran® Myr Effekt® Spray\*** får man tag på myror även på svårtillgängliga ställen som springor och fogar. Detta spray fungerar också på flygande myror, som så ofta finns på sommaren. I det fria kan myror bekämpas mycket effektivt med ett medel man strör eller vattnar ut. För detta ändamål finns **Loxiran® Myr Effekt® Utvattning\*** och **Loxiran® Myr Effekt® Pulver\***. Dessa medel kan strös eller vattnas ut. Särskilt effektivt är medel man vattnar ut. På detta sätt tränger det naturliga ämnet ända in i boet och förintar även djur som inte kommer ut. Detta garanterar en varaktig bekämpning av dessa plågoandar.

Myrbekämpning med pyretrum  
från kryssantemumblommar.



\* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.





# Flugor och getingar - objudna kaffegäster



## Flugornas levnadssätt

Flugor uppträder enskilt, men även i grupper överallt där det finns människor och djur. De dagaktiva insekterna är huvudsakligen aktiva under den varma årstiden mellan maj och september. Vintern tillbringar flugor i skyddade områden. Vid gynnsamma klimatiska förutsättningar kan flugor föröka sig i en mycket stor omfattning. Husflugor kan exempelvis producera 15 generationer per år. I motsats till många andra insekter orienterar flugor sig med hjälp av sina ögon, som har ett synfält på 360 grader.

Vuxna flugor kan via sin sugmun endast ta till sig flytande föda. Fast näring görs först flytande med saliv innan flugan tar den till sig. Flugan söker efter sin näring slumpmässigt när den flyger runt i omgivningen. De livnär sig på olika organiska substanser eller jagar andra insekter. Flugor landar gärna på gödsel och avföring, frukt och grönsaker, kött, matrester och alla slags sopor. Där lägger de också sina ägg ur vilka larverna utvecklas.



.....

Vem känner inte till detta otrevliga tema? Med den varmare årstiden gör flugor och getingar sitt intåg i lägenheter, på terrasser och balkonger. De kryper över livsmedel och simmar ofta i drycker. Med produkter från Neudorff kan du bekämpa dessa plågoandar effektivt och med ett ämne från naturen.

## Effektivt mot flugor

Flugor är inget trevligt sällskap. Särskilt på sommaren flyger de runt i bostäder och ger sig på livsmedel. På grund av flugornas förkärlek för avfall, avföring och gödsel kan de överföra sjukdomar. Med några enkla åtgärder kan du förebygga att störsas av flugor:

- Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar
- Se till att dina livsmedel förvaras förslutna
- Låt aldrig öppna sophinkar stå framme.

Har du ändå fått in flugor i bostaden, kan du bli av med dem med hjälp av **Flug Effekt® Spray\***. Detta snabbverkande spray med

verksamma ämnen från naturen bekämpar flugor snabbt och tillförlitligt. Man sprayar helt enkelt på de ytor som de störande insekterna helst vistas på. Denna beläggning är omedelbart verksam mot flugor. Särskilt verksam är **Flug Effekt® Spray\***, då dess effekt varar i över 6 veckor. Även mygg, knott och getingar bekämpas effektivt.

Mycket verksamt, med ett naturligt ämne från krysantemum blomman, är också **Ohyra Effekt® Spray\***. Med detta medel kan man effektivt och med verksamma ämnen från naturen bekämpa kackelackor och loppor precis som gräsuggor, silverfiskar, myror och andra skadedjur, som finns i hushållet.







### Säker bekämpning av getingar och ohyra

På sommaren hör getingar till de mest ovälkomna gästerna i bostäder, på balkonger och terrasser. De gul-svarta insekterna lockas av söta livsmedel och drycker. Getingar sticker dock endast när de känner sig hotade.

### Effektivt tack vare pyretrum från krysantemumblommor

Getingar bör endast bekämpas när de byggt sina bo på eller i huset och därför utgör en fara för människor. För bekämpning av getingbo på eller i hus rekommenderar vi **Geting Effekt® Skum\***. Detta skum sprutas enkelt på boets öppning och om möjligt även in i boet.

Getingarna som flyger ut ur boet måste passera skummet och absorberar därvid ämnet och dör efter en kort tid. Detta skum hålls stabilt i flera timmar. Därmed säkerställs, att även getingar som kommer senare utsätts för skummet.

De verksamma ämnena kommer från naturen och är därför skonsamma för användaren. Även andra insekter kan bekämpas effektivt med detta medel. Denna nya skumprodukt gör det möjligt att utföra bekämpningen i svårtillgängliga områden som hålrum och bakom paneler.



Ideal för användning på svårtillgängliga ställen.

### Förebyggande åtgärder

- Slå inte efter djur som flyger mot dig, då detta får dem att känna sig hotade.
- Täck över söta livsmedel och drycker.
- Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar.
- Plocka frukt i rätt tid eller ta bort den som ligger på marken.
- Bekämpa bladlöss, då deras söta utsöndringar lockar getingar.

## Effektivt mot getingar

### Geting Effekt® Skum\*

- Utvecklad speciellt för att bekämpa getingar i deras bo samt andra krypande insekter i svårtillgängliga utrymmen
- Skummet innehåller naturligt pyretrum från krysantemumblomman som effektivt dödar insekterna



\* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



# Fröogräs, rotoogräs, vildväxter – ogräs är störande



## Marktäckning – ett hemligt vapen?

Marktäckning med mullbark är en vanlig metod för att reducera ogräs. Den har dock två nackdelar: på dagen gömmer sig gärna sniglar under barken för att på natten ge sig ut på plundringståg. Dessutom går det åt mycket kväve när mullbarken bryts ner. Kulturväxterna kan då få en brist på detta mycket viktiga näringsämne. Därmed försämras deras tillväxt.



## Mekaniska åtgärder mot ogräs

En effektiv åtgärd är att regelbundet rensa ogräs med en hacka. Vid en del ogräsarter är detta dock även en bra möjlighet att uppnå motsatt effekt. Så kallade rotoogräs som kvickrot eller kirsål förökar sig på detta sätt. Ur varje rot du hackar sönder uppstår nämligen två nya växter. I detta fall bör du alltså ta bort rötterna ur jorden.

## Besprutning med växtskyddsmedel

Den bekväma och effektiva metoden för ogräsbekämpning är behandlingen med ett ogräsmedel som **Finalsan® Ogräs Effekt®**. Det innehåller pelargonsyra, en långkedjig fettsyra, som även förekommer i naturen, exempelvis i just pelargoner.



Effekt inom några timmar - med  
verksamma ämnen från naturen.





## Bekämpa ogräs effektivt

### **Finalsan® Ogräs Effekt®\***

- total-ogräsmedel mot rotoogräs och fröogräs
- effekten inträder redan efter ett fåtal timmar
- verkar även vid låga temperaturer
- biologiskt nedbrytbart enligt OECD 301F
- så snart beläggningen torkat får husdjur åter beträda den behandlade ytan
- inte farligt för bi

Verkar inom 24 timmar  
**24 H**

### **Snabb och effektiv verkan**

Pelargonsyran i **Finalsan® Ogräs Effekt®** tränger igenom bladens vaxskikt och förstör de yttre cellväggarna. Därigenom tränger cellernas substanser ut, så att de delar av växten som träffas snabbt vissnar.

### **Enkel användning**

**Finalsan® Ogräs Effekt®** finns som koncentrat och som färdig spraylösning. Koncentratet blandas enkelt med vatten och sprayas sedan på växterna. Därvid är det viktigt att du sprayar mycket noga. Endast de delar av växten du träffar dör. För att kunna absorbera substansen bör bladen vara torra vid behandlingen. Bäst effekt uppnås när plantan är i tillväxt och ej högre än 10 cm. Problemogräs som T.ex. åkerfräken och kirskaål måste besprutas på nytt efter cirka fyra veckor.



Mer om ogräsbekämpning hittar du här

\* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.







# Skydda växter – skona bi!

## Tack snälla bi!

Utan bi skulle vi inte kunna skörda:

Äpple  
Auberginer  
Gurkor  
Kål  
Morötter  
Zucchini  
Lök

## Tips

### Spruta rätt

- Spruta inte före regn, då verkningstiden i detta fall inte räcker till.
- Spruta endast när det är vindstilla.
- Utför behandling endast vid temperaturer under 25 °C.
- Rengör sprutan noga efter användning. Vattnet du spolar med måste spridas ut på de ytor du behandlat – och får ej hållas i avloppet.
- Restmängden av den sprutlösning du blandat till ska tunnas ut 1:10 med vatten och spridas ut på de ytor som behandlats.
- Produkten ska lagras torrt och skyddas mot frost.

**B**i lever farligt. Det finns många faktorer som gör livet surt för dem. Bland annat varroakvalster, en parasit som lever på honungsbin. Även ett för litet antal blommor på sommaren och hösten samt tyvärr också en del växtskyddsmedel gör livet svårt för bin. Vid användning av dessa medel bör man därför se till att skona bina. Detta står också på förpackningens baksida. Vi hos Neudorff är noga med att säkerställa, att våra medel vid fackmässig användning är ofarliga för bi.

### Bi i fara

Antalet honungsbin blir mindre varje år. Detta har olika orsaker, som dock inte undersökts fullständigt. Klart är dock, att dessa faktorer skadar bina:

- Inte tillräckligt med näring, särskilt på höst och vinter, när det är ont om blommor.
- Varroakvalster som härstammar från Asien. De livnär sig på binas kroppsvätska och kan utrota hela bikupor.
- Några växtskyddsmedel skadar bin. De kan orsaka att bina tappat orienteringen. Bina hittar inte tillbaka till kupan och deras larver svälter ihjäl.

### Bra för bi

Bi måste hitta tillräckligt många blommor, som ger dem pollen eller nektar. Tyvärr är så inte fallet i alla trädgårdar. Hjälp därför våra bi och plantera bivänliga växtarter och sorter. Dessa växter är bra för bi: malva, kattmynta, honungsfacelia, tagetes, blåklint, solros, aster, dahlia, höstanemon, krokus, förgätmigej, salvia, bolltistel, solhatt. Det är dock endast den ofyllda blomman som ger den eftertraktade näringen för bi. Fyllda blommor är för dessa besökare värdelösa.



Vid fyllda blommor har ståndarna förvandlats till kronblad. Därför ger de ingen pollen.



På denna solros finns det fortfarande gott om ofyllda blommor och därmed mycket näring till bina.





... pollinerar  
80 % av vara växter

... flyger upp till  
30 km/h

... flyger varje dag  
upp till 85 km

... flyger til ca  
750.000 blommor för  
1 kg Honung

## Honungsbin ...

Ett bis öga består av  
5.000 enskilda  
ögon

### Flitig som ett bi

Bina överlever vintern som ett bisamhälle tillsammans med sin drottning. Det finns dock inga ägg eller larver. De bildar en slags klase och värmer varandra genom muskelrörelser. De första varma vårdagarna börjar bina åter bli aktiva, och drottningen lägger ägg. För att försörja den äggläggande drottningen och ynglet, flyger bina ut och samlar upp pollen och nektar från blommorna. Därvid hamnar pollen oavsiktligt på främmande pistillers märke och pollinerar det. Den största delen av nämnda nektar lämnar de i bisamhället. För att göra honung av den spyr bina upp denna nektar ett flertal gånger och tar upp den igen. Detta gör honungen tjockare och hållbar. Därmed är honungen redan smält och när vi äter den tar vi snabbt upp energi från honungen.

För att bära pulverformiga pollen in i kupan, tar arbetsbina med sig honung från kupan. Därmed klumpar de ihop nämnda pollen och klistrar fast den på sina ben, som för detta ändamål är utrustade med en fördjupning. På detta sätt bildas de s.k. "pollenbyxorna".

### Vilda bi

Även vilda bi är flitiga pollinerare. De skapar inga samhällen, utan lever i regel ensamma. Därvid behöver de inte mycket för att vara lyckliga: tillräckligt med blommor med pollen och nektar för att äta och föda upp larverna, lämpliga möjligheter och material för att bygga bo. Ett litet tips: Se till att något blommor i din trädgård hela året, från vår till höst, så att bina alltid har en näringskälla.

Om du använder växtskyddsmedel som är skonsamma för bin, gör du en stor insats för att skydda dem.





# Trädgårdskalender

Område	Vad måste göras	Jan.	Feb.	Mars	April	Maj	Juni
Gräsmatta & trädgård allmänt	Gödsla gräsmatta				1 Gräs Effekt®		
	Bekämpning av sorkar			2 Sorkfälla			
	Främja nyttodjur	3 Ins					
	Snabbare kompostering	4 Radivit® Effek					
Rosor & prydnadsväxter	Gödsla rosor, buskar och blommor			5 Effekt® Rosgödning			
	Bekämpning av skadedjur	6 Raptol® Ros Effekt® Spray¹					
	Gödsla rododendron, azalea och kamelia			8 Effekt® Rododendrongödning			
Frukt & grönsaker	Gödsla gurka, paprika och pumpa				9 Effekt® Trädgårdsgödning		
	Gödsla tomater						
	Gödsla fruktträd och bärbuskar			12 Effekt® Frukt och Bär-gödning			
	Bekämpning av sniglar				13		
	Skydda fruktträd mot frostfjärilslarver	14 Limring Effekt®					
	Skydda fruktträd mot myror						
	Bekämpning av skadedjur	15 Fruktträd Effekt®¹ 16 Neudosan Bladl					
Bekämpning av ogräs	Bekämpning av ogräs				18 Finalsan® Ogräs Effek		
Flugor & Getingar	Bekämpning av flugor		20 Flug				
	Bekämpning av getingar						
Rums- och balkongväxter	Gödsla rumsväxter		22 BioTrissol® Ef				
	Gödsla orkidé	23 BioTrissol® E					
	Bekämpning av insekter på rumsväxter	17 Raptol® Insekt Effekt® Spray¹ 24 Raptol® Bladl					
	Bekämpning av myror					25 Loxiran® Myr Effekt® Buffer 26 Loxiran® Myr Effekt® Spray	

1 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.  
 2 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.  
 Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.





**1 Gräs Effekt®**

## Text® Kompostaktivator

## 5 Effekt® Rosgödning

7 Raptol® Insekt Effekt® konzentrat<sup>2</sup>

**8 Effekt® Rodo-**  
**dendrongödning**

## 9 Effekt® Trädgårdsgödning

10 Effekt® Tomatgödning  
11 Effekt® Tomatgödsel

## Ferramol® Snigel Effekt®<sup>1</sup>

**14** Limring Effekt®

14 Limring Effekt®

öss Effekt®<sup>1</sup> 17 Raptol® Insekt Effekt® Spray®<sup>1</sup>

Effekt® Spray<sup>1</sup> 19 Finalsan® Ogräs Effekt® Konc.<sup>2</sup>Effekt® Spray<sup>3</sup>


21 Geting Effekt® Skum<sup>3</sup>

Effekt® Universalgödsel

**Effekt® Orkidégödszel**

boss Effekt® Spray<sup>1</sup> 7 Raptol® Insekt Effekt® konzentrat<sup>2</sup>

<sup>23</sup> + <sup>26</sup> Refill <sup>27</sup> Loxiran® Myr Effekt® Pumpspray<sup>3</sup>  
<sup>29</sup> Loxiran® Myr Effekt® Pulver<sup>3</sup> <sup>30</sup> Loxiran® Myr Effekt® Utvattning<sup>3</sup>








# Helt naturlig: organisk gödsel



## Fördelar för dina växter med MyccoVital:

- Växterna får det lättare att ta upp näringsämnen och växer därför bättre.
- Växterna kommer lättare åt vatten. Detta innebär att du inte behöver vattna så ofta när det är torrt.
- Växterna klarar av frost bättre, för att de lättare kan ta upp kalium. Kalium är ansvarig för en god köldresistens.



Ingen gödslar i skogen, men ändå växer det i den. I skogen löser bladen upp sig och förvandlas till mylla med många näringsämnen, som fungerar som gödsel. Det sker inte i din trädgård eller åtminstone endast i ringa omfattning och när det gäller krukväxter händer det absolut inte. De näringsämnen som finns i marken, förbrukas därför efter en tid. Ska dina växter hålla sig friska och växa bra, behöver de tillräckligt med näring i form av gödsel.

## Organisk gödsel – varför?

För en komplett försörjning av dina växter rekommenderar vi organisk gödsel. Denna innehåller nämligen alla viktiga huvud- och spårämnen, som dina växter behöver. Vår Effekt-gödsel utvinns ur naturliga råvaror, alltså substanser som finns i naturen. Detta gör denna gödsel så rik när det gäller spårämnen, enzymer, växtämnen och andra substanser.

## Mikroorganismer för aktiv jord

En viktig beståndsdel i vår gödsel är mikroorganismer, som växer till liv när de kommer i kontakt med fukt. De omvandlar näringsämnen, så att växterna lätt kan ta upp dem. Och dessutom är de bra för jorden. De hjälper nämligen till att bygga upp stabila komplex av lera och mylla, som luckrar upp jorden. Rötter har lättare för att växa i uppluckrad jord – och fler rötter betyder bättre växtlighet.

## Organisk Effekt®-gödsel

- innehåller endast naturliga råvaror,
- husdjur kan med säkerhet vistas vid plantorna direkt efter spridning,
- aktiverar jorden genom sina mikroorganismer,
- innehåller dessutom MyccoVital för bättre stresstolerans,
- har en omedelbar och samtidigt långfristig effekt,
- luckrar upp jorden,
- hamnar inte i grundvattnet om den sprids på rätt sätt.


GODKÄND FÖR  
EKOLOGISK  
ODLING



KRAV står för bra miljö, god hälsa, bra djuromsorg och socialt ansvar. Detta är värdegrunder som är i högsta prioritet för Neudorff och det känns därför naturligt att flera produkter i sortimentet är KRAV-märkta.







För att jordgubbar och andra frukter ska utveckla riklig arom behöver de kalium-rik organisk gödning.



Effekt® Trädgårdsgödning är utmärkt både för trädgårdslandet och blomsterrabatten.

### När gödslar jag mina växter?

Växtart	Gödning	Feb.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.
Jordgubbar	Effekt® Bär & Fruktgödning			•			•	•		
Trädgårdsväxter	Effekt® Trädgårdsgödning		•	•			•	•		
Blommande växter	Effekt® Gödningspinnar blom®	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gröna växter	Effekt® Gödningspinnar grön®	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fruktträd, bärbuskar	Effekt® Bär & Fruktgödning		•	•						
Gräs	Gräs Effekt®			(•)		(•)			•	
Rhododendron, ljungväxter, azalea	Effekt® Rhododendrongödning		•	•			•			
Rosor, perenner	Effekt® Rosgödning		•	•			•	•		
Tomat, gurka, paprika	Effekt® Tomatgödning				•			•	•	

\* var tredje månad



# Dags för potatis!

**S**kördä egen potatis – ingen annan grönsak ger oss en starkare känsla, att själv odla vår egen näring i trädgården. Det känns verkligen mycket bra att själv kunna odla ett så viktigt baslivsmedel själv. Dessutom har man säkerligen mindre arbete med en potatisåker än en gräsmatta. En annan fördel är, att man sedan erhåller en härligt lätt jord utan ogräs.

## **Bonden i mars...**

Redan i slutet av mars kan den tidiga potatisen ner i marken, i alla fall om jorden redan har värmts upp något och torkats. Potatis trivs bäst i lätt sandig jord utan stående vatten. Vill du odla tidig potatis, måste du förbereda potatislandet redan på hösten. Strö kompost på den uppluckrade jorden, som först befriats från ogräs.

## **Odling av potatis steg för steg**

1. Luckra upp jorden och spänn upp ett planteringssnöre. Med en spade gräver du nu ut en fåra som är ungefär lika djup som en halv spade. Avståndet mellan växterna 30 cm, senare sorter upp till 40 cm.
2. Läggs din sättpotatis med grodden uppåt, och tillsätts en liten mängd **Effekt® Trädgårdsgödnings**.
3. Den andra raden anläggs med ca 60-70 cm avstånd. Med jorden ur denna fåra kan du fylla igen första radens fåra.
4. När bladen på din potatis börjar synas, ska de kupas. På detta sätt täcker du över de potatis, som växer för nära ytan med jord. Därmed förhindrar du att de blir gröna. På detta sätt luckrar du samtidigt upp marken.
5. När bladen börjar dö, är din potatis färdig att sköras. Lyft försiktigt upp dem ur marken med en grep. Låt dem torka och förvara dem svaltt och torrt.
6. Odla ingen potatis i samma potatisland de närmsta tre åren.

## Tips

### **Låt potatis förgro**

Det är mycket lätt att förgro potatis i äggkartonger, men det går bra i enkla lådor också. Läggs i sättpotatisen och förvara dem i två till fyra veckor i ett ljust utrymme med cirka 10 °C. När grodden börjar synas, kan potatisen ner i marken. På detta sätt erhåller knölarna ett försprång i marken och är inte så känsliga för svampangrepp.

Skörda ekologisk potatis -  
ett nöje inte bara för barnen.







... var i början  
även uppskattade **som**  
**prydnadsväxter**

... har funnits i  
Europa i **450** år

... härstammar från de  
**sydamerikanska**  
**Anderna**

**Potatis ...**

... är nattskatteväxter och  
släkt med **tomater**  
och **paprika**

### Skötsel – vilken skötsel?

Potatis behöver faktiskt nästan inte skötas alls. Kupning är egentligen den enda skötsel som krävs. Fram till den tidpunkt då bladen täcker raderna, kan du passa på att rycka upp ogräs. Mer än så är det inte.

### Tidsschema potatis

Från och med mitten på april	ska potatisen i marken tillsammans med <b>Effekt® Trädgårdsgödning</b>
När bladen börjar synas	ska de kupas
Emellanåt	måste ogräs rensas bort
Från och med juni	Att skörda tidig potatis

Allt för frisk  
**potatis**

### Effekt® Trädgårdsgödning

- organisk NPK-gödning 7-3-6 av råvaror från naturen
- för vitala, aromatiska frukter
- med korttids- och långtidseffekt
- med MyccoVital för starka växter
- med mikroorganismer, som stimulerar marken



GODKÄND FÖR  
EKOLOGISK  
ODLING





# Snaska är tillåtet

## – på minsta möjliga utrymm



### Tips

#### Nästan allt är möjligt

Nästan alla trädgårdsväxter trivs även i krukor – det är naturligtvis utrymmet som är avgörande. Lämpliga för balkong och terrass är:

Tomater  
Paprika  
Auberginer  
Guor  
Ärtor  
Meloner  
jordgubbar  
Blåbär  
Vindruvor  
Sallad  
Örter

**V**ar modig – plantera helt enkelt en salladsväxt i din balkonglåda. Eller persilja i en hängkruka, eller extra skarpa chili i krukor. Det är helt enkelt skoj att skörda goda saker på balkongen eller terrassen. Och det är hur enkelt som helst!

#### Så här lyckas du

Det är verkligen lätt, att skörda frukt på balkongen. Tänk framför allt på tre viktiga saker:

- Många växter är känsliga mot frost och får inte sättas ut i det fria för tidigt.
- Använd alltid kärl med hål, så att överflödigt vatten kan rinna ut.
- Unna dina växter ny jord varje år. Se till att särskilt dina grönsaker erhåller högvärdig jord utan torv.

#### Plantering i kruka

Täck över hålen i botten med lerskärvor, så att vattnet inte får jorden att rinna bort. Därefter fyller du på jord och placerar växterna i kärlet. Mellanrummen fylls igen med jord, tryck fast lätt och vattna ordentligt – färdigt!

#### Vilka örter passar ihop?

Vissa örter älskar när det är soligt och, torrt, andra trivs bättre med lite skugga och fukt.

Därför bör man skilja soldyrkarna och växter som trivs i skuggan åt. Du kan odla timjan, oregano, isop, rosmarin, lavendel och salvia tillsammans – de tre sista blir dock ganska stora. Alla tycker om när det är soligt och torrt.

Gräslök, persilja, körvel, mint och citronmeliss tycker däremot om fukt och klarar sig bra på en balkong mot öster eller norr.







Organisk gödning ger  
läcker frukt full av smak.



### Rätt skötsel

Förutom regelbunden bevattning behöver dina växter näring. Du bör framför allt gödsla växter med många eller stora frukter, som tomater eller paprika. Idealiska för detta är **Effekt® Trädgårdsgödning** och **Effekt® Tomatgödning**. Båda gödningsmedlen innehåller mikroorganismer och består av råvaror från naturen.

De innehåller dessutom många spårämnen och framför allt mycket

kalium, som är viktig för mognad och arom. Även örter behöver näringsämnen, med dessa kan de utveckla sin fulla arom – framför allt, om de länge står på samma plats. Gödsla i början av april med den flytande organiska gödningen **BioTrissol® Effekt® Kryddväxtnäring**. En andra omgång kan utföras i juni.

## För organisk skötsel av dina örter

### BioTrissol® Effekt® Kryddväxtnäring

- organisk gödning innehållande enbart växtextrakt
- ger kryddväxter fulla av smak
- för sund & vital tillväxt

GODKÄND FÖR  
EKOLOGISK  
ODLING







# Underbart vacker gräsmatta ända ner till rötterna

## Gräsmattans naturliga kretslopp

Gräsmattan är en blandning av olika grässorter. Hela tiden bildas nya blad, därför dör de gamla bladen. Dessa bildar den s.k. "gräsfilten". Den tjocka massan av bruna, torra blad gör gräsytan hård och ger den ett blekt utseende. Vid vertikal-skärning avlägsnar man denna massa – med den underbara känslan, att åter förse gräsmattan med "luft". Men vore det inte meningsfullare, om denna gräsfilten löser upp sig själv, förvandlas till mylla, därmed luckrar upp jorden och samtidigt förser gräsmattan med näringsämnen? Att det med andra ord uppstår ett naturligt kretslopp?

## Mikroorganismer "äter" gräsfilten

Vissnat organiskt material är en delikatess för många organismer. I biologiskt aktiv jord finns de naturligtvis.

.....

Varför är grannens gräsmatta tätare än min? Varför har han inget ogräs? Och det trots att han inte vertikalskär? Vad är det för ett knep han känner till? Hans hemlighet är förmodligen, att han inte har någon hemlighet. Han använder helt enkelt rätt produkter vid rätt tidpunkt. Det kan vara hur enkelt som helst att sköta sin gräsmatta!

Oftast har dock jorden under gräsmattan brist på mikroorganismer. Av denna anledning innehåller vår organiska gödsel **Gräs Effekt®** en blandning av olika frystorkade mikroorganismer. Så snart de kommer i beröring med vatten "vaknar" de till liv och ger sig på gräsfilten. Även de organismer som finns i marken hjälper till att hacka gräsfilten i småbitar. Resterna tar gräsmattan upp som näringsämne. På detta sätt slipper du den årliga omständiga vertikalskärningen!

## Bra näring ger en vital gräsmatta

Naturligtvis innehåller vår organiska gödsel **Gräs Effekt®** ännu mer bra saker:

- alla råvaror har ett naturligt ursprung,
- husdjur kan med säkerhet vistas vid plantorna direkt efter spridning,
- med naturlig korttids- och långtidseffekt,
- med MyccoVital® (se sidan 16) för bra motståndskraft vid torrt väder.

Tät, ogräsfri gräsmatta - för stor trivsel.



Organiska näringsämnen och mikroorganismer - för en förstklassig gräsmatta.



GODKÄND FÖR  
EKOLOGISK  
ODLING







## Den organiska gödning för din gräsmatta

### Gräs Effekt®

- organiskt NPK-gödsel 10-1,3-4 med råvaror från naturen
- ger ett tätt och naturligt grönt gräs som håller mossa och ogräs borta
- naturlig direktverkan och långtidseffekt
- innehåller MyccoVital® (Mykorrhiza), en svamp som lever i symbios med gräset och gör så att rötterna tar upp mer näring
- ger ett starkare gräs som bättre står emot torka och frost

## Tips

### Och hur är det med mossa?

Här växer mossa bäst:

- i skuggan,
- i sur jord,
- i ständigt fuktig (våt) jord,
- där gräsmattan är svag på grund av att den saknar gödsel.

Har du mossa i gräsmattan bör du försöka att ändra någon av dessa faktorer. Använder du Gräs Effekt regelbundet, kommer du att fastställa, att den stärkta gräsmattan nu klarar av att tränga undan mossa och ogräs ganska bra. Testa jordens surhetsgrad med ett **ph-jordtest**, och strö kalk vid behov. På ställen där det är skugga halva dagen, kommer du alltid att ha problem med mossa. Här bör du fundera på om det inte vore bäst att så gräs som tål skugga eller rent av plantera växter som täcker marken och avstå från gräs.

### Mossa i gräsmattan – varför?

Ofta försvinner mossa med tillräcklig gödning. Skulle mossan trots allt spridas i större omfattning använd **Finalsan® Moss Effekt®\*** innehållande verksamma ämnen från naturen. Den naturliga pelargonsyran i vårt flytande mossmedel dödar mossa utan att skada gräset. Den döda mossan kan nu lätt räfsas bort från gräsmattan. De ställen som behandlats kan åter beträdas – även av husdjur – så snart nämnda medel torkat. **Finalsan® Moss Effekt®\*** verkar omedelbart även vid låga temperaturer. Den lämnar inte kvar några rostbruna fläckar om man av misstag har träffat någon stenplatta.



Frågor och svar när det gäller skötsel av gräsmattor hittar du här



\* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.



# Drömmar om rosor

## – fantastiska rosor



**F**rån vita till djupt röda, från fylliga till enkla: Rosor finns i otroligt många olika färger och former. Varje perfekt formad blomma är ett av naturens konstverk. Rosor drar blickarna till sig – och är lättare att sköta än många tror.

.....

### Ner i marken

Om allt går bra står dina rosor kvar länge på samma plats. Därför är det meningsfullt, att du är särskilt omsorgsfull vid planteringen.

Gör så här:

- Leta upp en fin solig, luftig plats.
- Vattna rosorna innan du planterar.
- Gör hålet till växten dubbelt så stort, som rotklumpen.
- Lägg rosenjord utan torv och den organiska **Effekt® Rosgödning** i hålet och blanda med jorden.
- Förädlingsstället, en förtjockning ovanför roten, bör befinna sig 5 cm under markytan.
- Fyll i jorden igen, tryck lätt och vattna rikligt.



### Den som kan välja...

Köper sina rosor i fackhandeln. Detta är ett första säkert steg om du vill ha fint blommande rosor. Se till att du köper en resistent sort, alltså en som är okänslig mot de viktigaste svampsjukdomarna. Detta reducerar skötselbehovet betydligt.







### Snabb skötsel av rosor

Rosor behöver inte alls så mycket skötsel – gräsmattor behöver betydligt mer! Detta tycker rosor om:

- Organiska näringsämnen, som finns i **Effekt® Rosgödning** samt i flytande **BioTrissol Effekt® Blomnäring**, behöver de i mars/april och i juni.
- I april skär du ner rosorna. Allt som fryst sönder skärs ner till friskt trä. Svaga skott skärs ner till ansatsen.

- Från och med mitten av november "kupar" du, d.v.s. lägger på ett vinterskydd. Som vinterskydd lägger du på ca 5 liter blomsterjord på skottens bas. På blåsiga ställen kan du dessutom täcka över jorden med grankvistar, för att förhindrar att den blåser bort. I slutet av mars kan du åter ta bort vinterskyddet.

### Naturligt skydd mot skadedjur

Du kan inte förhindra att skadedjur sprids. Men har du en levande naturlig trädgård där nyttiga nyckelpigor känner sig hemma, kommer bladlössen inte kunna föröka sig i stora mängder. Uppträder de ändå hjälper **Raptol® Ros Effekt® Spray\***.

**Raptol® Ros Effekt® Spray\*** innehåller natur-pyretrum från krysanthemumblomman, som kännetecknas av en mycket effektiv och snabb effekt.

På grund av den speciella formuleringen verkar **Raptol® Ros Effekt® Spray\*** även på skadedjurens ägg och har därför en särskilt varaktig effekt.



Verksamma ämnen från naturen bekämpar skadeinsekter.

... har inte törnen, utan taggar.

... har odlats i mer än 2000 år

de flesta kulturrosor kommer från **Mellan- och Sydvästasien**

## Rosor...

har ända sedan antiken benämnts som "blommornas drottning"

... är ett tecken på diskretion – därför hittar man dem i det träsneri som finns på **biktstolar**

\* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



# Höstens gyllene

## prasslande löv



**H**östdimman sveper in över landet, hösten får trädgården att glöda i många färger. Nu är det dags att räfsa ihop löv från gräsmattan, tömma grönsakslandet och skapa ordning i trädgården – men inte för mycket, så att nyttiga djur förlorar sina övervintringskvarter.

### Var gör man sig av med lövhögarna?

Med hjälp av **Radivit® Effekt® Kompostaktivator** förvandlar du dina höstlöv till värdefull kompost - i komposten eller genom ytkompostering. Denna kompoststart innehåller många mikroorganismer, kompostbakterier och svampkulturer.

Tillsatta organiska näringsämnen fungerar som lättsmält näringssubstrat för mikroorganismer, så att de kan föroka sig bra och lösa upp organiskt avfall. Strö **Radivit® Effekt® Kompostaktivator** helt enkelt över de utspridda löven och arbeta sedan in dem i den övre matjorden.

## Tips

### Höstlöv ytkompostering ... så här fungerar det!

1. Sprid ut löv på rabatter och skivor av trädstammar, så att ett 10 - 15 cm tjockt skikt bildas.
2. **Radivit® Effekt® Kompostaktivator** strös över och arbetas in i det översta lagret matjord med hjälp av en kultivator eller grep. Får ej grävas ner.
3. Strö på en liten mängd kompost eller jord, så att löven inte blåser bort.
4. På våren måste den tjälfria jorden bearbetas ännu en gång, men inte grävas ner.

... att det finns **25** olika slags daggmaskar hos oss

... att daggmaskar har **fem hjärtan**

## Visste du ...

att daggmaskar plogar igenom ca. **3 kg mark** per m<sup>2</sup> och år

att det kan leva **400** daggmaskar under 1 m<sup>2</sup> jord



Kompostjord ger daggmaskarna bäst näring och luckrar upp jorden.





### Beskärning - vad måste beaktas??

Inget att vara rädd för; vi har aldrig hört talas om att ett träd har dött på grund av ett felaktigt snitt. Du kan alltså lugnt ta fram kvistsax eller såg. Din uppgift är att avlägsna alla döda eller sjuka grenar och kvistar. Dessutom måste grenar, som blivit för långa, sågas av, så att växten har mer kraft för att slå ut på våren. Dessutom kan du genom beskärning utforma trädkronans volym på nytt.

Det är viktigt, att du använder skarpa verktyg för beskärning. Därigenom erhåller du ett jämnt snitt och såren läks bättre. Det är viktigt att beakta, att grenar och kvistar alltid måste sågas/klippas av direkt på den tjockare huvudgrenen. Därmed undviker man stubbar, som utnyttjas av många sjukdomsalstrare för att angripa och skada trädet.

### Så behandlar du sår

Träd och buskar klarar av att stänga till mindre sår själv. Vid sår med en större diameter än ca 3 cm, bör du dock hjälpa till. Stryk **Malusan® Effekt® Sårbalsam** på såret (1 - 2 cm över sårets kanter) direkt efter beskärningen. På detta sätt skyddar du växtens känsliga kambium mot uttorkning.

**Malusan® Effekt® Sårbalsam** skyddar såret som ett plåster. Detta hindrar sjukdomsalstrare från att tränga in och såret kan läkas ostört.

### Så här fångar du skadedjur

Frostjärilens larver kan orsaka allvarliga skador på trädgårdens buskar och träd. På våren äter de på frukt- och prydnadsträdens blad. Placerar man från och med september Neudorffs **Limring Effekt®** kring stammen, kan ett större angrepp förhindras. Honorna som på hösten kryper upp längs stammen för att lägga sina ägg fastnar på limmet. Utan ägg slipper man glupska larver nästa vår: **Limring Effekt®** är också mycket lämpligt som försvar mot myror. Myror främjar bladlös och dödar till och med nyttodjur, för att komma åt lössens söta honungsdagg. Även de fastnar på **Limring Effekt®**. Neudorffs **Limring Effekt®** är behandlad med ett special-lim, som varken torkar eller tvättas bort. Då den gröna färgen är ointressant för nyttiga insekter som nyckelpigor eller blomflugor; skonas dessa nyttiga hjälpredor. Naturligtvis innehåller limmet inga insekticider. Med **Limring Effekt®** kan man alltså döda de flesta olika skadedjuren på ett helt naturligt sätt.

## Skyddar ditt träd

### Malusan® Effekt® Sårbalsam

- är lätt att stryka på vid temperaturer mellan - 2°C till 30 °C
- är mycket dryg
- droppar inte
- ger en komplett, elastisk beläggning.
- är diskret barkgrön
- består av ett latexförband med lermineraller och vatten



Skyddar frukt- och prydnadsträd från skadeinsekter som kryper upp längs stammen.





# Skadedjur


## - i hela trädgården

Vi erbjuder ett stort sortiment mycket effektiva och miljöanpassade medel, för att hålla dina gröna vänner friska med hjälp av produkter från naturen. De exakta bestämmelserna för användning och dessa medels bruksanvisningar står på förpackningarna. Fler skadebilder och tips för bekämpning hittar du på [www.neudorff.se](http://www.neudorff.se).



**Sniglar**

Angrepp på mjukbladiga växter, särskilt på natten. Tydliga slemspår på marken.

 Neudorff rekommenderar **Ferramol® Snigel Effekt®<sup>1</sup>**. Strös ut med bred spridning mellan växterna. Vid torka främjar bevattning kornens attraktivitet. Upprepa behandlingen i rätt tid.



**Bladlöss**


Deformerade blad. Små, knubbiga djur med eller utan vingar, på skotten och bladens undersidor. Klibbig honungsdagg på bladen.


 Neudorff rekommenderar **Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>**, **Raptol® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>** eller **Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>**.



**Vita flygare**

Små vita flygare på bladens undersida. Klibbig honungsdagg på bladen.

 Neudorff rekommenderar att vid angrepp behandla bladens undersidor med **Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>** eller **Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>**.



**Spinnkvalster**


Gula ställen på bladens ovarsida, små gula, gröna eller röda djur på bladens undersida. Mellan bladvecken fin spinnväv.

 Neudorff rekommenderar **Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>** eller **Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>**.



**Larver**

Ovanliga märken på blad och blommor. För det mesta handlar det om ett begynnelsestadium för olika fjärilar. Larver äter delvis också i spinnväv.


 Neudorff rekommenderar, att i förebyggande syfte lägga ett insektsnät över odlingarna i grönsakslandet redan efter planteringen.

Neudorff rekommenderar en behandling med **Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>** eller **Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>**.



**Spinnmalar**

2-4 cm långa larver äter i spinnväv. Detta kan leda till kalätning.


 Neudorff rekommenderar, att i förebyggande syfte redan i mars bekämpa de övervintrande skadedjuren med **Promanal® Fruktträd Effekt®<sup>1</sup>**.

Neudorff rekommenderar en bekämpning med **Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>** eller att spruta rikligt med **Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>** i spinnväven. Vid omfattande angrepp bör larverna bo skäras ut och plantan gödglas med **Effekt® Trädgårdsgödning** så att nya skott kan växa ut.



**Bladfläckar på rododendron och lagerhagg**

Oregelbundna mörkbruna till askgråa fläckar på bladen. Delvis försedda med en mörk kant.

 Neudorff rekommenderar som förebyggande åtgärd en välbalanserad gödning med **Effekt® Rhododendrongödning**.






**Sitkagranbladlusen**


Granar blir bruna inifrån, barren faller av på grund av att lössen suger på dem. Kontrollera om de är angripna redan i februari genom att knacka på dem: Håll ett vitt papper under grenen och knacka på den, så att lössen faller ned.

 Neudorff rekommenderar *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>* eller *Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>*.



**Slemmig rosenbladstekel**


Det yttersta cellskiktet har tuggats av, så att endast det mellersta genomskinliga skiktet är kvar och delvis faller ut. Djurens ca 1 cm långa, gröna larver äter på bladens undersida. Larverna övervintrar i kokonger i jorden.

 Neudorff rekommenderar att plocka bort larverna. Vid omfattande angrepp hjälper *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>*, *Raptol® Ros Effekt® Spray<sup>1</sup>* eller *Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>*.



**Rosenstrit**


Gulaktiga vita prickar på bladens översida. På bladens undersida gulgröna insekter, som hoppar långt när de blir störda. Övervintrar som ägg i barken.

 Neudorff rekommenderar en behandling med *Raptol® Ros Effekt® Spray<sup>1</sup>* eller *Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>* för att bekämpa dessa skadedjur.



**Sköldlöss**

På skott och blad sitter 3 till 7 mm stora vita djur med brun huvudsköld. De förorsakar skador genom att suga och förorena med klabbig honungsdagg.


 Neudorff rekommenderar, att skära av och förbranta starkt angripna skott.

Neudorff rekommenderar, en behandling med *Promanal® Frukträd Effekt®<sup>1</sup>* när knopparna sväller. Under växtperioden hjälper behandlingar med *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>* eller *Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>*.



**Häxringar i gräsmattan**


Vita, 2-5 cm stora svampar som växer i ring. Gräset har på dessa ställen delvis vissnat. I jorden befinner sig svampar, som inte släpper igenom vatten. Framför allt i sandig jord och mark med brist på näringssämnen.

 Neudorff rekommenderar som förebyggande åtgärd välbalanserad gödsling med *Gräs Effekt®*. Dessutom stick hål på häxringarna och vattna. Vid omfattande angrepp gräv upp.



**Kålfjärilen**

Larver gnager, tuggar hål och förstör kål. Förorening genom spår av ekskrementer.


 Neudorff rekommenderar som förebyggande åtgärd, att täcka över rabatten med ett insektsnät från och med planteringen och ända till kort före skörden.

Neudorff rekommenderar *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>* omedelbart när de första larverna uppträder.



**Vinbärsbladlusen**


Krämvita till blekgröna löss suger på bladens undersida. Därigenom bildas rödbruna utbuktningar på bladens ovasida.

 Neudorff rekommenderar användning av *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>*. En besprutning med *Promanal® Frukträd Effekt®<sup>1</sup>* när skotten skjuter fram träffar enligt vår erfarenhet bladlössens vinterstadier.



**Ullsköldlöss**

Vita, bomullsliknande 2-4 mm långa djur, särskilt på bladens undersida och i bladvecken. Växten blir klabbig på grund av skadedjurens avsondringar. Vid mycket starka angrepp samlas svarta sotdaggssvamp på bladen.

 Placera angripna plantor på en isolerad plats, då unga ullsköldlöss är mycket rörliga.

Vid angrepp besprutning med *Raptol® Insekt Effekt®<sup>1,2</sup>* eller *Neudosan® Bladlöss Effekt®<sup>1</sup>*. Användningarna ska upprepas i överensstämmelse med föreskrifterna på förpackningen.





# Effektiva produkter för hus och trädgård



## Impressum

Neudorff-boken  
Utgivningsår: 2016

Utgivare: W. Neudorff GmbH KG  
Postfach 1209 • 31857 Emmerthal • Tyskland  
www.neudorff.se • info@neudorff.se

Expertrådgivning:  
Personal vid W. Neudorff GmbH KG

Ansvarig för innehållet:  
H.-M. Lohmann

Realisering och reproduction:  
PAC Werbeagentur GmbH, Tyskland

Idé och redaktion:  
Carolin Schlange

Foton:  
D. Baumjohann, K. Kuttig, PAC Werbeagentur GmbH,  
Palaterra, PAC Werbeagentur GmbH, Redeleit und  
Junker, F. Stauss, Tomaz Lundstedt, U. Salzmann

Foton Fotolia.com:  
alle, ARENACreative, Coprid, Dionisvera,  
Ingo Bartussek, Irina Kondentseva, Rostislav Sedlacek  
S.Koblod, Sebastian Hehn, siloto, termis1983,  
vladimirdavydov

Foton Shutterstock:  
Andrey\_Kuzmin, donatas1205, Evlakhov Valeriy,  
Grekov's, irin-k, Kagai19927, kanate, Picsfive, sarsmis,  
sittipong, Tamara Kulikova

Foton DIGITALstock: travelpic

Tryck: Bonifatius GmbH, Tyskland

© Copyright by W. Neudorff GmbH KG, 2016.

Vid produktutvecklingen satsar vi i möjligaste mån på ämnen, som finns i naturen, ett exempel är järn(III)fosfat i Ferramol Snigel Effekt<sup>®1</sup>. Dessutom föredrar vi inhemska råvaror, som snabbt växer upp igen. I vår försöksanläggning testar vi produkter i överensstämmelse med de villkor som råder i praktiken, innan vi börjar med marknadsföringen. Vår kompletta produktöversikt hittar du på [www.neudorff.se](http://www.neudorff.se)

## Produkter för att bekämpa insekter och sniglar

De miljöanpassade växtskyddsmedel skyddar dina växter tillförlitligt mot skadedjur och säkrar en riklig skörd och praktfulla blommor. De ämnen vi använder förekommer även i naturen. Hit hör järn(III)fosfat i **Ferramol<sup>®</sup> Snigel Effekt<sup>®1</sup>** precis som natur-pyretrum i **Raptol<sup>®</sup> Insekt Effekt<sup>®1,2</sup>**. Ämnena bryts ner mycket snabbt av mikroorganismerna i jorden. Detta skyddar nyttiga trädgårdsdjur som igelkottar, daggmaskar, bi och andra organismer.



## Bekämpning av ogräs och mossa

Mot mossa och ogräs finns de miljöanpassade **Ogräs Effekt<sup>®1,2</sup>** produkterna.

De verkar inom några timmar. Tack vare verksamma ämnen pelargonsyra som är ett naturligt förekommande ämne i naturen kan hundar och katter ut på gräsmattan igen så snart produkten torkat. Ogräsprodukterna är naturligtvis biologiskt nedbrytbara (enligt OECD 301F).



1 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.  
2 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.  
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.



## Organisk Gödning

Alla våra organiska gödningsprodukter innehåller råvaror från naturen. Produkterna har både en direkt- och en långtidseffekt. Gödningen innehåller förutom alla viktiga näringsämnen och spårämnen även naturlig Mycco-Vital (Mykorrhiza). Tack vare denna svampkultur tar rötterna upp näringsämnen och vatten mycket bättre. Detta märks speciellt i torrperioder, då du inte behöver vattna plantorna så mycket. Sammansättningen av näringsämnen i våra organiska gödningsprodukter beror på vilken planta gödningen är avsedd för. Användning av gödningsprodukter från Neudorff är ofarligt för människor och djur.



## Organiska flytande näringsmedel

BioTrissol flytande gödsel använder vegetabiliska råämnen och ger naturligt kraftiga, vitala växter inomhus, på balkong, terrass och i trädgården. De flytande gödningsmedlen innehåller viktiga näringsämnen, vitaminer och enzymer samt tillväxtfrämjande substanser som är optimalt avstämda till behoven hos de enskilda växterna. Mångfalden ingående substanser förser även mikroorganismerna i jorden med näringsämnen. Det ger en vital tillväxt och förebygger förökning av skadeorganismer.



## Bekämpning av myror

Myror i huset, på balkongen och terrassen är störande och ibland riktigt skadliga. Mot detta erbjuder vi ett stort antal produkter, som efter behov kan sprayas, strös ut eller som påfyllningsbara myrdsor. Naturligtvis alltid med naturliga substanser. Särskilt varaktig är **Spinosad Myr Effekt**<sup>®3</sup> då myrsamhällets larver och drottning matas med denna substans och man därmed förintar hela samhället. I det fria kan man rekommendera **Loxiran**<sup>®</sup> **Myr Effekt**<sup>®</sup> **utvattning**<sup>3</sup>.





# Odla solrosor och vinn fantastiska priser!

Här är fjolårets  
vinnare som extra  
inspiration:



Högsta solrosen:  
2,2 meter hög var solrosen som gav  
Marie-Louise och Nova Peterson  
produkter från Neudorff värda  
2.500 kronor.

Efter den stora succén med tävlingen för odling av solrosor, kommer vi att starta en ännu större tävling i år!

Så solrosfröna enligt instruktionerna och sköt om dem under växtsösongen.

Ta en bild på din solros och lämna in den före 31:a oktober genom att skicka den till [info@neudorff.se](mailto:info@neudorff.se)



Vackraste solrosen

För mer detaljer om vad du kan vinna scanna här eller besök [www.neudorff.se](http://www.neudorff.se).

Priserna skickas ut till våra vinnare i november 2016, högst ett pris per person. För alla bestämmelser och villkor, se [www.neudorff.se](http://www.neudorff.se).



Roligaste solrosen

Butiken där du får experthjälp:



W. Neudorff GmbH KG  
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal  
Tyskland · [www.neudorff.se](http://www.neudorff.se)

Marknadsförs av



**Miljöcenter**

Miljöcenter AB  
Tel: 040-668 08 50  
[www.miljocenter.com](http://www.miljocenter.com)